



XTANDI
**— PUEDE RALENTIZAR LA PROGRESIÓN
DEL CÁNCER DE PRÓSTATA AVANZADO —**
MIENTRAS SE CONCENTRA MAS EN LO QUE AMA

En estudios clínicos, XTANDI se evaluó en hombres con cáncer de próstata avanzado que:

- No se había propagado a otras partes del cuerpo y ya no respondía a un tratamiento para disminuir la testosterona: XTANDI disminuyó la probabilidad de progresión en un 71 %
- Se había propagado a otras partes del cuerpo y seguía respondiendo al tratamiento para disminuir la testosterona: XTANDI disminuyó la probabilidad de progresión en un 61 %
- Se había propagado a otras partes del cuerpo y ya no respondía a un tratamiento para disminuir la testosterona: XTANDI disminuyó la probabilidad de progresión en un 83 %

Los hombres en cada estudio se sometieron a una cirugía para disminuir la testosterona o recibían una terapia hormonal. La progresión se definió como el empeoramiento del cáncer, medido por escaneos, o si el paciente murió por cualquier motivo.

**Obtenga más
información en el interior**

¿Qué es XTANDI? XTANDI es un medicamento recetado que se usa para tratar a hombres con cáncer de próstata que:

- ya no responde a una terapia hormonal o un tratamiento quirúrgico para disminuir la testosterona, O BIEN
- se ha propagado a otras partes del cuerpo y responde a una terapia hormonal o un tratamiento quirúrgico para disminuir la testosterona.

Se desconoce si XTANDI es seguro y eficaz en mujeres o niños.

Información Selecta de Seguridad

XTANDI puede provocar efectos secundarios graves, incluidas convulsiones. Si toma XTANDI, puede correr el riesgo de tener una convulsión. Evite actividades en las que una pérdida repentina de la conciencia (desmayo) podría causarle un daño grave a usted o a otra persona. Informe de inmediato a su médico si pierde la conciencia o tiene una convulsión.

Lea la Información Importante de Seguridad en las páginas 15 a 22 y la Información para el paciente e Información de prescripción completa adjuntas.

**Xtandi**
(enzalutamide)
40 mg capsules

SU GUÍA PARA COMENZAR EL TRATAMIENTO CON XTANDI

Índice

Acerca de XTANDI.	5
Para comprender el cáncer de próstata avanzado.	6
Tipos de cáncer de próstata avanzado.	7
Cómo XTANDI puede ayudar	8
Cómo funciona XTANDI	14
Cómo tomar XTANDI	15
Consejos para mantener el curso del tratamiento.	16
Indicación e Información Importante de Seguridad	19
Cómo obtener XTANDI	29
XTANDI Support Solutions SM	32
Preguntas que debe hacer en su próxima cita	35



XTANDI Support Solutions se dedica a ayudarlo a encontrar apoyo para obtener y pagar sus medicamentos. Llame al **1-855-8XTANDI y obtenga más información en la página 32.**

Lea la Información Importante de Seguridad en las páginas 15 a 22, y haga clic aquí para la Información para el paciente e Información de prescripción completa para XTANDI.



ACERCA DE XTANDI

- **Para comprender el cáncer de próstata avanzado**
- **Tipos de cáncer de próstata avanzado**
- **Cómo XTANDI puede ayudar**
- **Cómo funciona XTANDI**
- **Cómo tomar XTANDI**
- **Consejos para mantener el curso del tratamiento**

Lea la Información Importante de Seguridad en las páginas 15 a 22, y haga clic aquí para la [Información para el paciente](#) e [Información de prescripción completa para XTANDI](#).



PARA COMPRENDER EL CÁNCER DE PRÓSTATA AVANZADO

Cuando el cáncer de próstata es "avanzado", se puede tratar pero no curar

A diferencia del cáncer de próstata en estadio temprano, que a veces puede curarse con tratamiento, el cáncer de próstata avanzado no se puede curar.

Pero la buena noticia es que su médico tiene maneras de tratarlo, incluido XTANDI.

Lea la siguiente página para comprender los tipos de cáncer de próstata avanzado que se pueden tratar con XTANDI. Pregunte a su médico si XTANDI es adecuado para su tipo de cáncer de próstata avanzado.

Su médico puede informarle si su cáncer está empeorando o propagándose.

Este puede ver algunos indicadores, como los siguientes:

- **Su nivel de antígeno prostático específico (prostate-specific antigen, PSA).** ¿Está aumentando con el tiempo?
- **Sus escaneos.** ¿Muestran que los tumores se están agrandando o que hay nuevos tumores?

En las páginas 8 a 13, lea cómo XTANDI ayudó a hombres con los 3 tipos de cáncer de próstata avanzado en estudios clínicos.

Información Selecta de Seguridad

XTANDI puede provocar efectos secundarios graves, incluido el síndrome de encefalopatía posterior reversible (posterior reversible encephalopathy syndrome, PRES).

Si toma XTANDI, puede correr el riesgo de presentar una afección del cerebro denominada PRES. Informe a su médico de inmediato si tiene una convulsión o síntomas que empeoran rápidamente, como dolor de cabeza, disminución de la lucidez, confusión, vista reducida, visión borrosa u otro problema de la visión. Su médico le realizará una prueba para detectar PRES.

Lea la Información Importante de Seguridad en las páginas 15 a 22, y haga clic [aquí para la Información para el paciente e Información de prescripción completa para XTANDI.](#)



TIPOS DE CÁNCER DE PRÓSTATA AVANZADO

¿Qué tipo de cáncer de próstata avanzado tiene?

XTANDI está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) para tratar 3 tipos de cáncer de próstata avanzado.



Cáncer de próstata no metastásico resistente a la castración (non-metastatic castration-resistant prostate cancer, nmCRPC)

- El cáncer no se ha propagado a otras partes del cuerpo.
- El cáncer ya no responde a una terapia hormonal o un tratamiento quirúrgico para disminuir la testosterona.



Cáncer de próstata metastásico sensible a la castración (metastatic castration-sensitive prostate cancer, mCSPC)

- El cáncer se ha propagado a otras partes del cuerpo.
- El cáncer responde a una terapia hormonal o un tratamiento quirúrgico para disminuir la testosterona.

Cáncer de próstata metastásico resistente a la castración (metastatic castration-resistant prostate cancer, mCRPC)

- El cáncer se ha propagado a otras partes del cuerpo.
- El cáncer ya no responde a una terapia hormonal o un tratamiento quirúrgico para disminuir la testosterona.

Pida más información a su médico sobre su tipo de cáncer de próstata avanzado.

Lea la Información Importante de Seguridad en las páginas 15 a 22, y haga clic aquí para la [Información para el paciente](#) e [Información de prescripción completa](#) para XTANDI.

 **Xtandi**
(enzalutamide)
40 mg capsules

CÓMO XTANDI PUEDE AYUDAR



XTANDI en el cáncer de próstata no metastásico resistente a la castración (nmCRPC)

XTANDI se estudió en hombres con cáncer de próstata avanzado que

- Ya no respondía a una terapia hormonal o a un tratamiento quirúrgico para disminuir la testosterona.
- **No se había propagado** a otras partes del cuerpo.

Este estudio incluyó 1,401 hombres. Se hizo una comparación entre los hombres que tomaban XTANDI y los que no tomaban XTANDI.

Estos hombres no habían recibido quimioterapia. **Todos los hombres se sometieron a una cirugía para disminuir la testosterona o continuaron recibiendo una terapia hormonal durante el estudio.**

Vea los resultados del estudio en la siguiente página.

Lea la Información Importante de Seguridad en las páginas 15 a 22, y haga clic aquí para la [Información para el paciente e Información de prescripción completa para XTANDI.](#)

 **Xtandi.**
(enzalutamide)
40 mg capsulas

CÓMO XTANDI PUEDE AYUDAR (CONTINUACIÓN)

En este estudio de nmCRPC:

Los hombres que tomaban XTANDI tuvieron un 71% menos de probabilidad de que su cáncer progresara



- En comparación con los hombres que no tomaron XTANDI durante el estudio.
- La progresión se definió como el empeoramiento del cáncer, medido por escaneos, o si el paciente murió por cualquier motivo.

Los resultados pueden variar. Hable con su médico sobre lo que puede significar para usted.

Información Selecta de Seguridad

XTANDI puede provocar efectos secundarios graves, incluidas reacciones alérgicas. Han ocurrido reacciones alérgicas en personas que toman XTANDI. Deje de tomar XTANDI y busque atención médica de inmediato si presenta hinchazón de la cara, la lengua, los labios o la garganta.

Lea la Información Importante de Seguridad en las páginas 15 a 22, y haga clic aquí para la [Información para el paciente](#) e [Información de prescripción completa](#) para XTANDI.



CÓMO XTANDI PUEDE AYUDAR (CONTINUACIÓN)



XTANDI en el cáncer de próstata metastásico sensible a la castración (mCSPC)

XTANDI se estudió en hombres con cáncer de próstata avanzado que

- Seguía respondiendo a una terapia hormonal o un tratamiento quirúrgico para disminuir la testosterona.
- **Se había propagado** a otras partes del cuerpo.

Este estudio incluyó 1150 hombres. Se hizo una comparación entre los hombres que tomaban XTANDI y los que no tomaban XTANDI.

Todos los hombres se sometieron a una cirugía para disminuir la testosterona o continuaron recibiendo una terapia hormonal durante el estudio.

Vea los resultados del estudio en la siguiente página.

Lea la Información Importante de Seguridad en las páginas 15 a 22, y haga clic aquí para la [Información para el paciente e Información de prescripción completa para XTANDI.](#)

 **Xtandi.**
(enzalutamide)
40 mg capsulas

CÓMO XTANDI PUEDE AYUDAR (CONTINUACIÓN)

En este estudio de mCSPC:

Los hombres que tomaban XTANDI tuvieron un 61% menos de probabilidad de que su cáncer progresara



- En comparación con los hombres que no tomaron XTANDI durante el estudio.
- La progresión se definió como el empeoramiento del cáncer, medido por escaneos, o si el paciente murió por cualquier motivo.

En este mismo estudio,

XTANDI retrasó el tiempo hasta la necesidad de comenzar un nuevo tratamiento para el cáncer de próstata.



Los hombres que tomaban XTANDI tuvieron un 72% menos de probabilidad de necesitar comenzar una nueva quimioterapia u otros fármacos contra el cáncer que los hombres que no tomaban XTANDI.

Los resultados pueden variar. Hable con su médico sobre lo que puede significar para usted.

Información Selecta de Seguridad

XTANDI puede provocar efectos secundarios graves, incluida la enfermedad cardíaca. En algunas personas, se produjo un bloqueo de las arterias en el corazón (enfermedad cardíaca isquémica), que puede provocar la muerte, durante el tratamiento con XTANDI. Su médico realizará controles para detectar signos y síntomas de problemas cardíacos durante su tratamiento. Llame a su médico o vaya a la sala de emergencias de inmediato si siente dolor o molestia en el pecho, en reposo o con actividad, o dificultad para respirar durante su tratamiento con XTANDI.

Lea la Información Importante de Seguridad en las páginas 15 a 22, y haga clic aquí para la [Información para el paciente](#) e [Información de prescripción completa](#) para XTANDI.

 **Xtandi.**
(enzalutamide)
40 mg capsulas

CÓMO XTANDI PUEDE AYUDAR (CONTINUACIÓN)



XTANDI en el cáncer de próstata metastásico resistente a la castración (mCRPC)

XTANDI se estudió en hombres con cáncer de próstata avanzado que

- Ya no respondía a una terapia hormonal o a un tratamiento quirúrgico para disminuir la testosterona.
- **Se había propagado** a otras partes del cuerpo.

Este estudio incluyó 1717 hombres. Se hizo una comparación entre los hombres que tomaban XTANDI y los que no tomaban XTANDI.

Estos hombres no habían recibido quimioterapia. **Todos los hombres se sometieron a una cirugía para disminuir la testosterona o continuaron recibiendo una terapia hormonal durante el estudio.**

XTANDI disminuyó la probabilidad de que el cáncer progresara en un 83%

- En comparación con los hombres que no tomaron XTANDI durante el estudio.



- La progresión se definió como el empeoramiento del cáncer, medido por escaneos, o si el paciente murió por cualquier motivo.

XTANDI ayudó a los hombres a vivir más tiempo

- En comparación con los hombres que no tomaron XTANDI durante el estudio.

Los siguientes números son la **mediana**. La mediana no es el promedio, sino el punto medio de un conjunto de números.

Tomando XTANDI

35 MESES

No tomando XTANDI

31 MESES

La mediana de supervivencia global fue de 35 meses para los hombres que tomaban XTANDI frente a 31 meses para los hombres no tomaban XTANDI.

Vea los resultados del estudio en la siguiente página.

Lea la Información Importante de Seguridad en las páginas 15 a 22, y haga clic aquí para la [Información para el paciente](#) e [Información de prescripción completa para XTANDI](#).

 **Xtandi**
(enzalutamide)
40 mg capsules

CÓMO XTANDI PUEDE AYUDAR (CONTINUACIÓN)

En este mismo estudio,

XTANDI retrasó la mediana del tiempo antes de que los hombres comenzaran la quimioterapia

- En comparación con los hombres que no tomaron XTANDI durante el estudio.

Los siguientes números son la **mediana**. La mediana no es el promedio, sino el punto medio de un conjunto de números.

Tomando XTANDI

28 MESES

No tomando XTANDI

11 MESES

Durante el estudio, XTANDI retrasó la mediana del tiempo antes de que los hombres comenzaran la quimioterapia: 28 meses para los hombres que tomaban XTANDI en comparación con 11 meses para los hombres no tomaban XTANDI.

Los resultados pueden variar. Hable con su médico sobre lo que puede significar para usted.

Información Selecta de Seguridad

XTANDI puede provocar efectos secundarios graves, incluidas caídas y fracturas. El tratamiento con XTANDI puede aumentar su riesgo de caídas y fracturas. Las caídas no fueron causadas por pérdida de la conciencia o convulsiones. Su médico controlará sus riesgos de caídas y fracturas durante el tratamiento con XTANDI.

Lea la Información Importante de Seguridad en las páginas 15 a 22, y haga clic aquí para la [Información para el paciente](#) e [Información de prescripción completa para XTANDI](#).

 **Xtandi**
(enzalutamide)
40 mg capsulas

CÓMO FUNCIONA XTANDI


Cómo está pensado XTANDI para actuar en las células del cáncer de próstata

XTANDI es un inhibidor del receptor de andrógenos. Los andrógenos son un grupo de hormonas, entre las que se encuentra la testosterona. Los inhibidores del receptor de andrógenos interfieren en la conexión entre los andrógenos y los receptores de andrógenos. Esto puede ayudar a ralentizar el crecimiento de las células del cáncer.

Imagine el interior de una célula de cáncer de próstata como un rompecabezas.


Células del cáncer de próstata

Cuando el **andrógeno** se conecta con un **receptor de andrógenos**, puede ocasionar el crecimiento de las células tumorales.



Cómo funciona XTANDI

XTANDI ayuda a disminuir la frecuencia con la que el **andrógeno** se puede conectar con un **receptor de andrógenos**. Esto puede evitar que los tumores crezcan.



En los estudios de laboratorio, se demostró que XTANDI funciona así. Se desconoce la importancia clínica.

Como resultado, el tumor de próstata puede dejar de crecer y las células del cáncer pueden morir.

Información Selecta de Seguridad

XTANDI puede provocar efectos secundarios graves, incluidas convulsiones. Si toma XTANDI, puede correr el riesgo de tener una convulsión. Evite actividades en las que una pérdida repentina de la conciencia (desmayo) podría causarle un daño grave a usted o a otra persona. Informe de inmediato a su médico si pierde la conciencia o tiene una convulsión.

Lea la Información Importante de Seguridad en las páginas 15 a 22, y haga clic [aquí para la Información para el paciente e Información de prescripción completa para XTANDI.](#)



CÓMO TOMAR XTANDI

Tome XTANDI según las indicaciones exactas de su médico.

Tome la dosis recetada una vez al día, a la misma hora cada día. Su médico puede cambiar su dosis si es necesario. No cambie ni deje de tomar su dosis recetada de XTANDI sin antes hablar con su médico.

- **XTANDI puede tomarse con o sin alimentos.**
- **Trague las cápsulas de XTANDI enteras.** No mastique, disuelva ni abra las cápsulas.
- **Si está recibiendo terapia con hormona liberadora de gonadotropina (gonadotropin-releasing hormone, GnRH),** debe continuar con este tratamiento mientras toma XTANDI, a menos que se haya sometido a una cirugía para disminuir la cantidad de testosterona en el cuerpo (castración quirúrgica).

Si olvida tomar una dosis, tome su dosis recetada tan pronto como lo recuerde ese día.

Si olvidó tomar su dosis diaria, tome su dosis recetada al día siguiente a la hora habitual.

No tome una dosis mayor de XTANDI a la recetada en un día.

Si toma demasiado XTANDI

- llame a su médico, o
- acuda a la sala de emergencias más cercana de inmediato.

Puede correr un riesgo mayor de tener una convulsión si toma demasiado XTANDI.

Lea la Información Importante de Seguridad en las páginas 15 a 22, y haga clic aquí para la [Información para el paciente](#) e [Información de prescripción completa para XTANDI](#).




CONSEJOS PARA MANTENER EL CURSO DEL TRATAMIENTO

Pruebe los siguientes consejos para ayudarse a tomar su medicamento según las indicaciones de su médico:



Tome XTANDI al momento de realizar otra actividad cotidiana, como después de lavarse los dientes.



Descargue el calendario para seguir el tratamiento con XTANDI en [XTANDI.com/calendar](https://www.xtandi.com/calendar)



Ponga una alarma para que lo ayude a recordar tomar XTANDI a la misma hora cada día.

Lea la Información Importante de Seguridad en las páginas 15 a 22, y haga clic aquí para la [Información para el paciente](#) e [Información de prescripción completa para XTANDI](#).

 **Xtandi**
(enzalutamide)
40 mg capsules

INDICACIÓN E INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

- ¿Qué es XTANDI?
- Información Importante de Seguridad
- Posibles efectos secundarios

Para más información, comuníquese con su médico o haga clic aquí para la [Información para el paciente](#) e [Información de prescripción completa](#) para XTANDI.

 **Xtandi**
(enzalutamide)
40 mg capsules

¿QUÉ ES XTANDI?

XTANDI es un medicamento recetado que se usa para tratar a hombres con cáncer de próstata que:

- ya no responde a una terapia hormonal o un tratamiento quirúrgico para disminuir la testosterona, O BIEN
- se ha propagado a otras partes del cuerpo y responde a una terapia hormonal o un tratamiento quirúrgico para disminuir la testosterona.

Se desconoce si XTANDI es seguro y eficaz en mujeres o niños.

¿QUÉ LE DEBO DECIR A MI MÉDICO ANTES DE TOMAR XTANDI?

Informe a su médico sobre todas sus afecciones médicas, incluso si:



Tiene antecedentes de convulsiones, lesiones cerebrales, accidentes cerebrovasculares o tumores cerebrales.



Tiene antecedentes de enfermedad cardíaca, presión arterial alta o cantidades anormales de grasa o colesterol en la sangre (dislipidemia).



Está embarazada o planea quedar embarazada.

XTANDI puede causar daño a su bebé por nacer y pérdida del embarazo (aborto involuntario).



Tiene una pareja que está embarazada o puede quedar embarazada.

- Los hombres con parejas femeninas que puedan quedar embarazadas deben usar métodos anticonceptivos efectivos durante el tratamiento con XTANDI y durante 3 meses después de la última dosis.
- Los hombres deben usar un condón durante las relaciones sexuales con una mujer embarazada.



Está amamantando o planea amamantar.

Se desconoce si XTANDI pasa a la leche materna.



Toma otros medicamentos.

XTANDI puede afectar el modo en que actúan otros medicamentos y otros medicamentos pueden afectar cómo actúa XTANDI. Entre estos se incluyen medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas y suplementos de hierbas. No comience ni interrumpa el tratamiento con ningún medicamento sin hablar con su médico.

¿CÓMO DEBO TOMAR XTANDI?



Tome XTANDI según las indicaciones exactas de su médico.

Tome la dosis recetada una vez al día, a la misma hora cada día. XTANDI puede tomarse con o sin alimentos. Trague las cápsulas de XTANDI enteras. No mastique, disuelva ni abra las cápsulas de XTANDI. Su médico puede cambiar su dosis si es necesario.



No cambie ni deje de tomar su dosis recetada de XTANDI sin antes hablar con su médico.



Si está recibiendo terapia con hormona liberadora de gonadotropina (GnRH), debe continuar con este tratamiento mientras toma XTANDI, a menos que se haya sometido a una cirugía para disminuir la cantidad de testosterona en el cuerpo (castración quirúrgica).



Si olvida tomar una dosis de XTANDI:

Tome su dosis recetada tan pronto como lo recuerde ese día. Si olvida tomar su dosis diaria, tome su dosis recetada al día siguiente a la hora habitual. No tome una dosis mayor de XTANDI a la recetada en un día.

Si toma demasiado XTANDI:

Llame a su médico o acuda a la sala de emergencias más cercana de inmediato. Puede correr un riesgo mayor de tener una convulsión si toma demasiado XTANDI.

¿CUÁLES SON LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE XTANDI?

XTANDI puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:



Convulsión

Si toma XTANDI, puede correr el riesgo de tener una convulsión. Evite actividades en las que una pérdida repentina de la conciencia (desmayo) podría causarle un daño grave a usted o a otra persona. Informe de inmediato a su médico si pierde la conciencia o tiene una convulsión.



Síndrome de encefalopatía posterior reversible (PRES)

Si toma XTANDI, puede correr el riesgo de presentar una afección del cerebro denominada PRES. Informe a su médico de inmediato si tiene una convulsión o síntomas que empeoran rápidamente, como dolor de cabeza, disminución de la lucidez, confusión, vista reducida, visión borrosa u otro problema de la visión. Su médico le realizará una prueba para detectar PRES.



Reacciones alérgicas

Han ocurrido reacciones alérgicas en personas que toman XTANDI. Deje de tomar XTANDI y busque atención médica de inmediato si presenta hinchazón de la cara, la lengua, los labios o la garganta.



Enfermedad cardíaca

En algunas personas, se produjo un bloqueo de las arterias en el corazón (enfermedad cardíaca isquémica), que puede provocar la muerte, durante el tratamiento con XTANDI. Su médico realizará controles para detectar signos y síntomas de problemas cardíacos durante su tratamiento. Llame a su médico o vaya a la sala de emergencias de inmediato si siente dolor o molestia en el pecho, en reposo o con actividad, o dificultad para respirar durante su tratamiento con XTANDI.



Caídas y fracturas

El tratamiento con XTANDI puede aumentar su riesgo de caídas y fracturas. Las caídas no fueron causadas por pérdida de la conciencia o convulsiones. Su médico controlará sus riesgos de caídas y fracturas durante el tratamiento con XTANDI.

Su médico suspenderá el tratamiento con XTANDI si sufre efectos secundarios graves.

¿CUÁLES SON LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE XTANDI?



Los efectos secundarios más comunes de XTANDI incluyen los siguientes:

- Debilidad o sensación de cansancio mayor de lo habitual
- Dolor de espalda
- Sofocos
- Estreñimiento
- Dolor articular
- Disminución del apetito
- Diarrea
- Presión arterial alta

XTANDI puede causar problemas de fertilidad en los hombres, lo que puede afectar la capacidad de engendrar hijos. Hable con su médico si tiene alguna inquietud sobre la fertilidad.

Los efectos secundarios mencionados aquí no son todos los posibles efectos secundarios de XTANDI. Para obtener más información, hable con su médico o farmacéutico.

Llame a su médico para recibir asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede comunicar los efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088 o a través de www.fda.gov/medwatch.

Para obtener más información, hable con su médico y consulte la Información para el paciente e Información de prescripción completa de XTANDI adjuntas en el bolsillo posterior.

ASISTENCIA DE XTANDI

- [Cómo obtener XTANDI](#)
- [XTANDI Support Solutions](#)
- [Preguntas que debe hacer en su próxima cita](#)

Lea la Información Importante de Seguridad en las páginas 15 a 22, y haga clic aquí para la [Información para el paciente e Información de prescripción completa para XTANDI](#).



CÓMO OBTENER XTANDI

Existen 2 maneras de obtener XTANDI

Es importante que sepa que XTANDI no está disponible en su farmacia local.

1 Farmacia de especialidad

En la mayoría de los casos, su médico le enviará su receta de XTANDI a una farmacia de especialidad. Una farmacia de especialidad surte recetas de medicamentos que no puede obtener en su farmacia habitual.

Un beneficio de obtener XTANDI de una farmacia de especialidad es que su medicamento se enviará por correo directamente a su hogar. La farmacia de especialidad se comunicará con usted para coordinar la entrega de su medicamento.

2 Farmacia en el consultorio de su médico

En algunos casos, el consultorio de su médico puede contar con su propia farmacia, la cual puede surtir su receta de XTANDI.



XTANDI Support Solutions puede ayudarlo a obtener XTANDI

Nuestros especialistas de acceso dedicado están disponibles para ayudarlo. Llame al **1-855-8XTANDI (1-855-898-2634)**.


Lea la Información Importante de Seguridad en las páginas 15 a 22, y haga clic aquí para la [Información para el paciente](#) e [Información de prescripción completa para XTANDI](#).



CÓMO OBTENER XTANDI (CONTINUACIÓN)

Cómo obtener XTANDI de una farmacia de especialidad

Le mostramos cómo funciona el proceso típicamente y le ofrecemos algunos consejos para ayudar a garantizar que fluya de la mejor manera posible.



En el consultorio de su médico: Un miembro de su equipo de atención de la salud completará los formularios del seguro con usted. Luego, enviarán su receta a una farmacia de especialidad o a XTANDI Support Solutions para ayudar con el proceso.

Algunos días después de su cita: La farmacia de especialidad se comunicará con usted para informarle sobre los gastos de bolsillo y coordinar la entrega de su medicamento. También puede recibir una llamada de XTANDI Support Solutions si surge alguna pregunta sobre sus formularios del seguro.

Consejo En su cita, confirme que sus formularios estén completos y sean correctos.

Consejo Comuníquese con su médico si a los pocos días no ha tenido noticias de su farmacia de especialidad.

Lea la Información Importante de Seguridad en las páginas 15 a 22, y haga clic aquí para la [Información para el paciente](#) e [Información de prescripción completa para XTANDI](#).

Xtandi
(enzalutamide)
40 mg capsules

CÓMO OBTENER XTANDI (CONTINUACIÓN)



Cuando llegue el momento de la entrega:

XTANDI puede enviarse directamente a su hogar.

Cuando llegue el momento de un

reabastecimiento: Su farmacia de especialidad lo llamará para coordinar un reabastecimiento.

Consejo

Si no ha recibido su medicamento, comuníquese con su médico o farmacia de especialidad.

Consejo

Comuníquese con su farmacia de especialidad 2 semanas antes de que se termine su medicamento si la farmacia no se ha comunicado con usted.



XTANDI Support Solutions puede ayudarlo a obtener XTANDI

Nuestros especialistas de acceso dedicado están disponibles para ayudarlo. Llame al 1-855-8XTANDI (1-855-898-2634).

Lea la Información Importante de Seguridad en las páginas 15 a 22, y haga clic aquí para la [Información para el paciente](#) e [Información de prescripción completa para XTANDI](#).



SOLUCIONES DE SOPORTE DE XTANDI



XTANDI Support Solutions ofrece recursos según sus necesidades específicas, incluida ayuda para obtener y pagar XTANDI en función de su cobertura de seguro. Llámenos hoy mismo al **1-855-8XTANDI (1-855-898-2634)** para obtener asistencia personalizada. Estamos disponibles de lunes a viernes, de 8 A. M. a 8 P. M., hora del Este.



Ayuda para obtener XTANDI

Nuestros especialistas de acceso dedicado trabajarán en estrecha colaboración con usted y su equipo de atención de la salud para facilitar lo más posible la adquisición de XTANDI en una farmacia de especialidad.

Podemos ayudarlo:

- Asegurándonos de que su equipo de atención de la salud tenga los documentos que necesita enviar a su compañía de seguros.
- Coordinando la entrega de XTANDI a través de una farmacia de especialidad para ayudarlo a empezar a tomar su medicamento lo antes posible.

Lea la Información Importante de Seguridad en las páginas 15 a 22, y haga clic [aquí para la Información para el paciente e Información de prescripción completa para XTANDI.](#)



SOLUCIONES DE SOPORTE DE XTANDI (CONTINUACIÓN)

Ayuda para pagar XTANDI

Si llama al **1-855-8XTANDI (1-855-898-2634)**, podrá hablar con un especialista de acceso dedicado que puede ayudarlo a encontrar formas de pagar XTANDI. También podemos responder preguntas sobre la cobertura del seguro y sus gastos de bolsillo.

Si usted tiene un seguro comercial:

Pague tan solo

\$0 por mes

por su receta
de XTANDI*

El Programa de Ahorro para Pacientes de XTANDI (XTANDI Patient Savings ProgramSM) permite a los pacientes elegibles con seguro comercial* **pagar tan solo \$0 por receta**. Ahorre hasta un máximo de \$25,000 por año calendario.

Inscríbase en **ActivateTheCard.com/XTANDI**.

Si tiene Medicare Parte D:

Podemos brindar información sobre otros recursos que pueden ayudarlo.†

Si no tiene seguro:

El Programa de Asistencia al Paciente de Astellas proporciona XTANDI sin costo alguno a los pacientes que cumplen con los requisitos de elegibilidad del programa.‡ Todos los pacientes en este programa que reúnen los requisitos reciben su receta de XTANDI sin costo.

*El Programa de Ahorro para Pacientes de XTANDI (“Programa”) está destinado a pacientes elegibles con seguro comercial de recetas para XTANDI. El Programa no es válido para los pacientes cuyas reclamaciones de recetas son reembolsadas, en su totalidad o en parte, por cualquier programa gubernamental estatal o federal, incluidos, entre otros, Medicaid, Medicare, Medigap, el Departamento de Defensa (Department of Defense, DoD), Asuntos de Veteranos (Veterans Affairs, VA), TRICARE, seguro del gobierno de Puerto Rico, o cualquier programa estatal de asistencia al paciente o asistencia farmacéutica. Este programa es nulo donde lo prohíba la ley. Se aplican ciertas reglas y restricciones. Astellas se reserva el derecho de revocar, rescindir o enmendar esta oferta sin previo aviso.

†XTANDI Support Solutions no tiene control sobre las decisiones tomadas y no garantiza la asistencia por parte de terceros independientes.

‡Sujeto a elegibilidad. Nulo donde lo prohíba la ley.

Lea la Información Importante de Seguridad en las páginas 15 a 22, y haga clic aquí para la Información para el paciente e Información de prescripción completa para XTANDI.

 **Xtandi**
(enzalutamide)
40 mg capsules

PREGUNTAS QUE DEBE HACER EN SU PRÓXIMA CITA

Cuando comienza a tomar XTANDI, puede ser útil conservar una lista de preguntas para analizar con su equipo de atención de la salud en su próxima visita. Las siguientes preguntas pueden ayudarlo a comenzar.

¿Cómo voy a saber si XTANDI está ayudándome?

¿Qué efectos secundarios debo tener en cuenta mientras tomo XTANDI?

¿Qué debo hacer si tengo un efecto secundario de XTANDI?

¿Hay asistencia disponible si necesito ayuda para pagar XTANDI?

Lea la Información Importante de Seguridad en las páginas 15 a 22, y haga clic aquí para la [Información para el paciente](#) e [Información de prescripción completa para XTANDI](#).





Para obtener información sobre los recursos que pueden ayudarlo a obtener y pagar XTANDI, llame a XTANDI Support SolutionsSM al 1-855-8XTANDI.



XTANDI, Astellas y el logotipo de la estrella voladora son marcas registradas de Astellas Pharma Inc. XTANDI Support SolutionsSM es un componente de Astellas Access ServicesSM.

© 2020 Astellas Pharma US, Inc. y Pfizer Inc. Todos los derechos reservados. 076-5301-PM 04/20

